Informatie over de risico's van piercen

Het aanbrengen van piercings brengt risico's met zich mee. Zorg ervoor dat je bent uitgerust en goed gegeten hebt. Neem eventueel een persoon mee die aanwezig is tijdens het piercen.
Stel de piercer op de hoogte van eventueel:

- Medicijngebruik
- Huidproblemen
- Allergieën
- Epilepsie
  en overgevoeligheidsreacties

En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl of de studio waar je de piercing wil laten zetten een vergunning heeft. Deze vergunning wordt verstrekt na inspectie van de GGD en is locatiegebonden. De vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Laat geen piercing aanbrengen:

- op plaatsen waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan,
- op een plek die minder dan 3 maanden geleden is gepiercet,
- op geïrriteerde huid,
- als je onder invloed bent van alcohol of drugs,
- als je zwanger bent.

Er wordt afgeraden om een piercing te laten zetten als je last hebt van de onderstaande aandoeningen:

- Diabetes
- Hemofilie
- Chronische huidziekte
- Allergie voor het materiaal waar de piercing van gemaakt is
- ImmuunstoornisHart- en vaatafwijkingen

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een piercing? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.
Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico's op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Het laten zetten van een piercing

Tijdens het piercen ontstaat er een wond en is er kans op besmetting van ziekten die via het bloed worden overgedragen. Het is belangrijk dat de piercer hygiënisch werkt. Een

hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat de nieuwe piercing gaat ontsteken.

Het is van belang dat:

- de huid voor het piercen wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd
- de naald en de piercing steriel zijn verpakt en niet met blote handen worden aangeraakt
- de piercer tijdens het zetten van de piercing handschoenen draagt
- de piercer de handschoenen vlak voor het zetten van de piercing desinfecteert

Het zetten van een piercing kan even pijn doen.

Nazorg

Een piercing is vergelijkbaar met een diepe wond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bij een goede verzorging duurt het tot 9 maanden tot de wond genezen is. De piercer geeft mondelinge en schriftelijke uitleg over de nazorg van piercings. Lees deze informatie goed door.

Let op: Bij sommige mensen kunnen complicaties ontstaan zoals:

- littekenweefsel (bijv. keloïd of hypertrofisch litteken),
- kraakbeenbultjes,
- langdurige roodheid of zwelling,
- afstoting van het sieraad.

Deze reacties zijn persoonsafhankelijk en vallen niet onder garantie.